

## Severitatea infectiei

## Caracteristici

## Antibiotice \*

*Vezi recomandările Ghidului pentru Infecții  
schema empirică de antibioticoterapie a  
infectiilor piciorului diabetic*

## Aspect clinic

Promovat de

1

INFECTIE **USOARA** (IDSA<sup>a</sup>)-PEDIS<sup>b</sup>  
2

Prezenta a cel puțin 2 dintre  
cele de mai jos:

- Inflamație locală sau indurație
- Eritem > 0.5 cm
- Sensibilitate locală sau durere
- Caldura locală crescută
- Leziune purulentă

Tratament oral



2

INFECTIE **MODERATA** (IDSA)- PEDIS  
3/3 osteomielite

- Infecție locală cu eritem >2 cm  
**sau**
- Structuri implicate mai profunde  
decat pielea și țesutul subcutan
- Fără semne de răspuns inflamator  
sistemic

Tratament oral sau initial  
injectabil



3

INFECTIE **SEVERA** (IDSA)/PEDIS  
4/4 osteomielite

- Temperatura >38 °C sau <36 °C
- Ritm cardiac >90 batai/minut
- Rata respiratorie >20 respirații/minut  
sau PaCO<sub>2</sub> <4.3 kPa (32 mmHg)
- Numarul leucocitelor >12,000/mm<sup>3</sup>,  
sau <4,000/mm<sup>3</sup>, sau >10% forme  
imature (band)

Tratament injectabil

